ANUNCIO

Mediante resolución da alcaldía número 1496/2026, do 10 de novembro, dispúxose a activación do plan de emerxencias municipal con motivo da alerta pola seca, cuxo texto íntegro se insire de seguido:

´´Asunto: ACTIVACIÓN DO PLAN DE EMERXENCIAS MUNICIPAL CON MOTIVO DA ALERTA POLA SECA

Expediente: 2026/G003/001602

ANTECEDENTES FÁCTICOS

Declarada pola Administración hidráulica competente a situación de alerta pola seca, cómpre que por parte do Concello de Fene, como Administración responsable do sistema de abastecemento de auga á poboación, dite medidas de carácter específico.

FUNDAMENTOS DE DEREITO

O artigo 5 da Lei 9/2010, de 4 de novembro, de Augas de Galicia dispón:

´´1. Corresponden aos entes locais, de conformidade co establecido na lexislación de réxime local, as competencias relativas ás materias seguintes:

a) O abastecemento domiciliario de auga potable e o seu control sanitario.

b) A rede de sumidoiros.

c) O tratamento de augas residuais, respecto ás instalacións non comprendidas no ámbito do artigo 32.*º de la presente lei, ou respecto a aquelas sobre las cales os municipios non exerciten a opción prevista na disposición transitoria quinta.

d) O exercicio de calquera outra función establecida en la presente lei ou o resto do ordenamento xurídico de aplicación.``

Asemade, o artigo 27 engade o seguinte respecto das competencias das entidades locais en materia de abastecemento de poboacións e saneamento e depuración de augas residuais:

´´1. É competencia das entidades locais, de acordo co que se establece na lexislación de réxime local, a subministración de auga potable, a rede de sumidoiros e o tratamento das augas residuais.

2. En particular, corresponden ás entidades locais as funcións seguintes:

a) A elaboración e aprobación dos proxectos de obras e a execución das infraestruturas correspondentes cando se trate de obras da súa competencia ou cando se actúe por delegación da Administración da Comunidade Autónoma.

b) A explotación dos servizos da súa competencia.

c) En materia de distribución e rede de sumidoiros:

c.1. A planificación, que se levará a cabo a través dos instrumentos de ordenación urbanística adecuados segundo a lexislación urbanística aplicable e no marco da lexislación e a planificación autonómica de aplicación nesta materia.

c.2. O proxecto, construción, explotación e mantemento das redes de distribución e rede de sumidoiros.

c.3. O control de verteduras á rede de sumidoiros no marco do que ordene a normativa de aplicación ao respecto.

3. As entidades locais poderán realizar a explotación dos servizos da súa competencia por si mesmas ou en unión doutras entidades locais dentro das posibilidades que contempla a lexislación de aplicación de réxime local.

4. As entidades locais poderán delegar o exercicio das súas competencias en Augas de Galicia mediante os instrumentos xurídicos previstos en la normativa vixente.

5. As deputacións provinciais, conforme ao establecido na lexislación de réxime local, prestarán axuda ás entidades locais para la mellor execución das súas competencias.

6. Excepcionalmente, cando nos prazos e as condicións establecidas na lexislación básica de réxime local apréciese a imposibilidade por parte da entidade local do axeitado exercicio das

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.fene.es. *(O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).*

CVD: kFNcgPW/tA4gKzjtko1S Verificable en la Sede Electrónica del Organismo. https://sede.fene.gal/
C.I.F.: P-1503600-G

súas competencias, a Administración hidráulica da Comunidade Autónoma poderá realizar por si mesma as actuacións que considere precisas de conformidade co artigo 33.*º2 de la presente lei.``

Pola súa banda, o artigo 13 da Lei 9/2019, de 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento en episodios de seca e en situacións de risco sanitario de Galicia estipula:

´´Artigo 13. Medidas de carácter específico a adoptar polos responsables dos sistemas de abastecemento á poboación durante un episodio de seca.

1. Nos períodos nos cales exista un episodio de seca no ámbito territorial no que se sitúe un sistema de abastecemento á poboación, as administracións públicas responsables dese sistema someterán as súas actuacións ás seguintes regras, en orde a garantir o indicado abastecemento, dentro do necesario respecto ao disposto nos instrumentos de planificación en materia de seca para cada un dos escenarios neles previstos e na restante normativa que resulte de aplicación:

a) Para garantir o devandito abastecemento, ditaranse polas administracións competentes as disposicións dirixidas a asegurar o aforro de auga e o uso racional con respecto ao mantemento e reaprovechamiento da auga das piscinas de uso público e privado, a restrición da rega dos xardíns públicos e privados e a optimización do uso da auga nos parques acuáticos e outras instalacións de carácter lúdico, velando, en todo caso, polo cumprimento dos requisitos sanitarios de aplicación. Estas disposicións deben prever, cando cumpra, a prohibición de destinar auga apta para o consumo humano para a práctica dos mencionados usos, coas excepcións que, motivadamente, establézanse, e poderán contemplar de maneira xustificada a restrición horaria da prestación do servizo de abastecemento, o cal requirirá a información previa ás persoas afectadas.

b) Non poderá destinarse a auga apta para o consumo humano para o funcionamento das fontes ornamentais, salvo en casos xustificados expresamente contemplados nas disposicións ditadas conforme ao previsto no apartado a).

c) Só se recorrerá á utilización de auga apta para o consumo humano para a limpeza de rúas cando fose imprescindible para o mantemento das condicións hixiénicas e sanitarias adecuadas, utilizándose, neste caso, o volume de auga mínima indispensable.

d) As mesmas restricións do apartado anterior rexerán na utilización de auga apta para o consumo humano para a rega de xardíns públicos.

e) Cando se destinen augas non aptas para o consumo humano para os usos mencionados nos tres apartados anteriores, será necesario que estean previamente desinfectadas consonte o previsto na lexislación aplicable.

f) Velarase pola operatividade dos depósitos e as bocas de extinción de incendios e, no posible, deberá substituírse a auga apta para o consumo humano destinada a prover os hidrantes de extinción de incendios por auga non apta para o consumo humano que cumpra as condicións establecidas na presente lei e demais regulación sectorial de aplicación.

2. As administracións públicas responsables dos sistemas de abastecemento á poboación aplicarán o disposto nos plans de emerxencia ante situacións de seca aprobados.

Nos casos nos cales o episodio de seca existente puxese en risco a garantía do abastecemento á poboación nun determinado sistema, se non existise un plan de emerxencia ante situacións de seca aprobado ou cando as previsións do plan aprobado resultasen insuficientes, os responsables dos sistemas de abastecemento á poboación elaborarán plans excepcionais onde se propoñan medidas e actuacións concretas e de carácter inmediato para garantir o abastecemento e unha subministración alternativa ante unha situación de escaseza conxuntural, dentro do necesario respecto ao disposto nos instrumentos de planificación en materia de seca para cada un dos escenarios neles previstos e na restante normativa que resulte de aplicación.

3. Para que a adopción de medidas durante un episodio de seca realícese de forma coordinada entre os distintos axentes intervenientes e resultar eficiente en orde a eliminar ou mitigar os efectos que este episodio ocasione sobre o abastecemento, os plans excepcionais e calquera outra medida que se considere necesaria serán propostos polos responsables dos sistemas de abastecemento ao órgano competente en cada caso para a xestión do escenario de seca, a efectos da posible valoración da conveniencia da súa execución.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.fene.es. *(O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).*

CVD: kFNcgPW/tA4gKzjtko1S Verificable en la Sede Electrónica del Organismo. https://sede.fene.gal/
C.I.F.: P-1503600-G

4. As administracións públicas responsables dos sistemas de abastecemento á poboación deberán promover e executar, no ámbito das súas competencias, aquelas actuacións e obras, incluídas as previstas nos seus plans de emerxencia ou plans excepcionais, que sexan necesarias para garantir o abastecemento á poboación durante un episodio de seca, sen prexuízo da emisión dos informes e a obtención das autorizacións que fosen precisas e da colaboración técnica e financeira que, para a súa execución, puidese prestar a Administración hidráulica de Galicia ou outras administracións públicas no marco das súas competencias, dentro do necesario respecto ao disposto nos instrumentos de planificación en materia de seca para cada un dos escenarios neles previstos e na restante normativa que resulte de aplicación.``

Así mesmo, mediante acordo do Consello da Xunta de Galicia do 2 de xuño de 2022 (DOG número 125, de 1 de xullo de 2022) aprobouse o Plan de seca da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

Tendo en conta o anterior e en uso das atribucións da alcaldía polo art. 21 da LRBRL, RESOLVO:

Primeiro. Activar o Plan de Emerxencias Municipal como medida no ámbito da xestión de augas nos termos establecidos na lexislación sectorial aplicable.

Segundo. Adoptar as seguintes medidas no ámbito da demanda:

1. Prohibir a subministración para usos e destinos non prioritarios tales como: recheo de piscinas, rega de xardíns públicos e privados, zonas verdes públicas e privadas (salvo o esencial), baldeo de rúas, láminas de auga, fontes para consumo humano sen dispositivos automáticos de peche, lavado con mangueiras de vehículos (salvo empresas dedicadas á devandita actividade), e instalacións de refrixeración e acondicionamento que non teñan en funcionamento o sistema de recuperación.

2. Redución da presión da suministración entre as 22:00 horas e as 7:00 horas a domicilios e empresas.

Terceiro. O incumprimento das presentes medidas poderá ser obxecto de sanción, de acordo co título VII da Lei 9/2010, de 4 de novembro, de Augas de Galicia, tendo en conta as especialidades do réxime sancionador en episodios de seca do art. 31 da Lei 9/2019, de medidas de garantía do abastecemento en episodios de seca e en situacións de risco sanitario de Galicia.

Cuarto. Ordenar a publicación da presente resolución no portal web, sede electrónica e *Boletín Oficial da Provincia.*

En Fene, asinado dixitalmente pola alcaldesa Alejandra Permuy Meizoso

C.I.F.: P-1503360-G

CVD: kFNcgPW/tA4gKzjtko1S Verificable en la Sede Electrónica del Organismo. https://sede.fene.gal/

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.fene.es. *(O código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).*